

Annexe 3 au "Règlement de concours de plongeur"

FINA-TABLEAU DES COEFFICIENTS DE DIFFICULTÉS -- TREMLIN

- = plongeurs pas possible; carré blanc = DD pas calculer

Tremplin		1 metre				3 metre			
		droit	carpé	groupé	libre	droit	carpé	groupé	libre
Plongeurs avant		A	B	C	D	A	B	C	D
101	Plongeur ordinaire avant	1.4	1.3	1.2	-	1.6	1.5	1.4	-
102	Saut périlleux avant	1.6	1.5	1.4	-	1.7	1.6	1.5	-
103	Saut périlleux et demi avant	2.0	1.7	1.6	-	1.9	1.6	1.5	-
104	Double saut périlleux avant	2.6	2.3	2.2	-	2.4	2.1	2.0	-
105	Double saut périlleux et demi avant		2.6	2.4	-	2.8	2.4	2.2	-
106	Triple saut périlleux avant		3.2	2.9	-		2.8	2.5	-
107	Triple saut périlleux et demi avant		3.3	3.0	-		3.1	2.8	-
109	Quadruple saut périlleux et demi avant				-			3.5	-
112	Saut périlleux avant pris au vol	-	1.7	1.6	-	-	1.8	1.7	-
113	Saut périlleux et demi avant pris au vol	-	1.9	1.8	-	-	1.8	1.7	-
115	Double saut pér. et demi av. pris au vol	-			-	-	2.7	2.5	-
Plongeurs arrières		A	B	C	D	A	B	C	D
201	Plongeur ordinaire arrière	1.7	1.6	1.5	-	1.9	1.8	1.7	-
202	Saut périlleux arrière	1.7	1.6	1.5	-	1.8	1.7	1.6	-
203	Saut périlleux et demi arrière	2.5	2.3	2.0	-	2.4	2.2	1.9	-
204	Double saut périlleux arrière		2.5	2.2	-	2.5	2.3	2.0	-
205	Double saut périlleux et demi arrière		3.2	3.0	-		3.0	2.8	-
206	Triple saut périlleux arrière		3.2	2.9	-		2.8	2.5	-
207	Triple saut périlleux et demi arrière				-		3.7	3.4	-
212	Saut périlleux arrière pris au vol	-	1.7	1.6	-	-	1.8	1.7	-
213	Saut périlleux et demi arrière pris au vol	-			-	-		2.1	-
215	Double s.p. et demi arrière pris au vol	-			-	-	3.3	3.1	-
Plongeurs renversés		A	B	C	D	A	B	C	D
301	Plongeur renversé	1.8	1.7	1.6	-	2.0	1.9	1.8	-
302	Saut périlleux renversé	1.8	1.7	1.6	-	1.9	1.8	1.7	-
303	Saut périlleux et demi renversé	2.7	2.4	2.1	-	2.6	2.3	2.0	-
304	Double saut périlleux renversé	2.9	2.6	2.3	-	2.7	2.4	2.1	-
305	Double saut périlleux et demi renversé		3.2	3.0	-	3.4	3.0	2.8	-
306	Triple saut périlleux renversé		3.3	3.0	-		2.9	2.6	-
307	Triple saut périlleux et demi renversé				-		3.8	3.5	-
312	Saut périlleux renversé pris au vol	-	1.8	1.7	-	-	1.9	1.8	-
313	Saut pér. et demi renversé pris au vol	-	2.6	2.3	-	-	2.5	2.2	-
Plongeurs retournés		A	B	C	D	A	B	C	D
401	Plongeur retourné	1.8	1.5	1.4	-	1.7	1.4	1.3	-
402	Saut périlleux retourné	2.0	1.7	1.6	-	1.8	1.5	1.4	-
403	Saut périlleux et demi retourné		2.4	2.2	-		2.1	1.9	-
404	Double saut périlleux retourné		3.0	2.8	-		2.6	2.4	-
405	Double saut périlleux et demi retourné		3.4	3.1	-		3.0	2.7	-
407	Triple saut périlleux et demi retourné				-			3.4	-
412	Saut périlleux retourné pris au vol	-	2.1	2.0	-	-	1.9	1.8	-
413	Saut pér. et demi retourné pris au vol	-	2.6	2.7	-	-		2.4	-
Tire-bouchons		A	B	C	D	A	B	C	D
5111	Demi tire-bouchon avant	1.8	1.7	1.6	-	2.0	1.9	1.8	-
5112	Tire-bouchon avant	2.0	1.9		-	2.2	2.1		-
5121	Saut périlleux avant + ½ tire-bouchon	-	-	-	1.7	-	-	-	1.8
5122	Saut périlleux avant + 1 tire-bouchon	-	-	-	1.9	-	-	-	2.0
5124	Saut périlleux avant + 2 tire-bouchons	-	-	-	2.3	-	-	-	2.4
5126	Saut périlleux avant + 3 tire-bouchons	-	-	-	2.7	-	-	-	2.8
5131	Saut pér. et demi avant + ½ tire-bouchon	-	-	-	2.0	-	-	-	1.9
5132	Saut pér. et demi avant + 1 tire-bouchon	-	-	-	2.2	-	-	-	2.1
5134	Saut périlleux et demi avant + 2 t.b.	-	-	-	2.6	-	-	-	2.5
5136	Saut périlleux et demi avant + 3 t.b.	-	-	-	3.0	-	-	-	2.9
5138	Saut périlleux et demi avant + 4 t.b.	-	-	-	3.4	-	-	-	3.3

Tremplin		1 metre				3 metre			
		droit	carpé	groupé	libre	droit	carpé	groupé	libre
Tire-bouchons (suite)		A	B	C	D	A	B	C	D
5151	Double saut pér. avant + ½ tire-bouchon	-	3.0	2.8	-	-	2.8	2.6	-
5152	Double saut pér. avant + 1 tire-bouchon	-	3.2	3.0	-	-	3.0	2.8	-
5154	Double saut pér. avant + 2 tire-bouchons	-	3.6	3.4	-	-	3.4	3.2	-
5172	Triple saut pér. avant + 1 tire-bouchon	-			-	-	3.7	3.4	-
5211	Demi tire-bouchon arrière	1.8	1.7	1.6	-	2.0	1.9	1.8	-
5212	Tire-bouchon arrière	2.0			-	2.2			-
5221	Saut périlleux arrière + ½ tire-bouchon	-	-	-	1.7	-	-	-	1.8
5222	Saut périlleux arrière + 1 tire-bouchon	-	-	-	1.9	-	-	-	2.0
5223	Saut pér. arrière + 1 ½ tire-bouchons	-	-	-	2.3	-	-	-	2.4
5225	Saut pér. arrière + 2 ½ tire-bouchons	-	-	-	2.7	-	-	-	2.8
5227	Saut pér. arrière + 3 ½ tire-bouchons	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2
5231	Saut périlleux et demi arrière + ½ t.b.	-	-	-	2.1	-	-	-	2.0
5233	Saut périlleux et demi arrière + 1 ½ t.b.	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4
5235	Saut périlleux et demi arrière + 2 ½ t.b.	-	-	-	2.9	-	-	-	2.8
5237	Saut périlleux et demi arrière + 3 ½ t.b.	-	-	-		-	-	-	3.2
5239	Saut périlleux et demi arrière + 4 ½ t.b.	-	-	-		-	-	-	3.6
5251	Double saut périlleux arrière + ½ t.b.	-	2.9	2.7	-	-	2.7	2.5	-
5253	Double saut périlleux arrière + 1 ½ t.b.	-			-	-	3.5	3.3	-
5311	Plongeon renversé avec ½ tire-bouchon	1.9	1.8	1.7	-	2.1	2.0	1.9	-
5312	Plongeon renversé avec 1 tire-bouchon	2.1			-	2.3			-
5321	Saut périlleux renversé avec ½ t.b.	-	-	-	1.8	-	-	-	1.9
5322	Saut périlleux renversé avec 1 t.b.	-	-	-	2.0	-	-	-	2.1
5323	Saut périlleux renversé avec 1 ½ t.b.	-	-	-	2.4	-	-	-	2.5
5325	Saut périlleux renversé avec 2 ½ t.b.	-	-	-	2.8	-	-	-	2.9
5331	Saut périlleux et demi + ½ tire-bouchon	-	-	-	2.2	-	-	-	2.1
5333	Saut périlleux et demi + 1 ½ t.b.	-	-	-	2.6	-	-	-	2.5
5335	Saut périlleux et demi + 2 ½ t.b.	-	-	-	3.0	-	-	-	2.9
5337	Saut périlleux et demi + 3 ½ t.b.	-	-	-	3.4	-	-	-	3.3
5339	Saut périlleux et demi + 4 ½ t.b.	-	-	-		-	-	-	3.7
5351	Double saut périlleux et demi + ½ t.b.	-	2.9	2.7	-	-	3.1	2.9	-
5353	Double saut périlleux et demi + 1 ½ t.b.	-		3.5	-	-	3.8	3.5	-
5371	Triple saut périlleux et demi + ½ t.b.	-			-	-			-
5411	Plongeon retourné avec ½ tire-bouchon	2.0	1.7	1.6	-	1.9	1.6	1.5	-
5412	Plongeon retourné avec 1 tire-bouchon	2.2	1.9	1.8	-	2.1	1.8	1.7	-
5421	Saut périlleux retourné avec ½ t.b.	-	-	-	1.9	-	-	-	1.7
5422	Saut périlleux retourné avec 1 t.b.	-	-	-	2.1	-	-	-	1.9
5432	Saut périlleux et demi retourné + 1 t.b.	-	-	-	2.7	-	-	-	2.4
5434	Saut périlleux et demi retourné + 2 t.b.	-	-	-	3.1	-	-	-	2.8
5436	Saut périlleux et demi retourné + 3 t.b.	-	-	-		-	-	-	3.4

Annexe 4 au "Règlement de concours de plongeon"

FINA-TABLEAU DES COEFFICIENTS DE DIFFICULTÉS -- PLATEFORME

- = plongeon pas possible; carré blanc = DD pas calculer

Plateforme		10 mètre				7.5 mètre				5 mètre			
		droit	carpé	gr.pé	libre	droit	carpé	gr.pé	libre	droit	carpé	gr.pé	libre
Plongeurs avant		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
101	Plongeon ordinaire avant	1.6	1.5	1.4	-	1.6	1.5	1.4	-	1.4	1.3	1.2	-
102	Saut périlleux avant	1.8	1.7	1.6	-	1.7	1.6	1.5	-	1.6	1.5	1.4	-
103	Saut périlleux et demi avant	1.9	1.6	1.5	-	1.9	1.6	1.5	-	2.0	1.7	1.6	-
104	Double saut périlleux avant	2.5	2.2	2.1	-		2.1	2.0	-	2.6	2.3	2.2	-
105	Double saut périlleux et demi avant	2.7	2.3	2.1	-		2.4	2.2	-		2.6	2.4	-
107	Triple saut périlleux et demi avant		3.0	2.7	-		3.1	2.8	-			3.0	-
109	Quadruple saut périlleux et demi avant			3.5	-				-				-
112	Saut périlleux avant pris au vol	-	1.9	1.8	-	-	1.8	1.7	-	-	1.7	1.6	-
113	Saut périlleux et demi avant pris au vol	-	1.8	1.7	-	-	1.8	1.7	-	-	1.9	1.8	-
114	Double saut périlleux avant pris au vol	-	2.4	2.3	-	-	2.3	2.2	-	-	2.5	2.4	-
115	Double saut pér. et demi av. pris au vol	-	2.6	2.4	-	-		2.5	-	-			-
Plongeurs arrières		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
201	Plongeon ordinaire arrière	1.9	1.8	1.7	-	1.9	1.8	1.7	-	1.7	1.6	1.5	-
202	Saut périlleux arrière	1.9	1.8	1.7	-	1.8	1.7	1.6	-	1.7	1.6	1.5	-
203	Saut périlleux et demi arrière	2.4	2.2	1.9	-	2.4	2.2	1.9	-	2.5	2.3	2.0	-
204	Double saut périlleux arrière	2.6	2.4	2.1	-	2.5	2.3	2.0	-		2.5	2.2	-
205	Double saut périlleux et demi arrière	3.3	2.9	2.7	-		3.0	2.8	-			3.0	-
206	Triple saut périlleux arrière		3.0	2.7	-		2.8	2.5	-		3.2	2.9	-
207	Triple saut périlleux et demi arrière		3.6	3.3	-			3.4	-				-
212	Saut périlleux arrière pris au vol	-	1.9	1.8	-	-	1.8	1.7	-	-	1.7	1.6	-
213	Saut périlleux et demi arrières pris au vol	-	2.4	2.1	-	-	2.4	2.1	-	-	2.5	2.2	-
Plongeurs renversés		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
301	Plongeon renversé	2.0	1.9	1.8	-	2.0	1.9	1.8	-	1.8	1.7	1.6	-
302	Saut périlleux renversé	2.0	1.9	1.8	-	1.9	1.8	1.7	-	1.8	1.7	1.6	-
303	Saut périlleux et demi renversé	2.6	2.3	2.0	-	2.6	2.3	2.0	-	2.7	2.4	2.1	-
304	Double saut périlleux renversé	2.8	2.5	2.2	-	2.7	2.4	2.1	-	2.9	2.6	2.3	-
305	Double saut périlleux et demi renversé	3.3	2.9	2.7	-	3.4	3.0	2.8	-		3.2	3.0	-
306	Triple saut périlleux renversé		3.1	2.8	-		2.9	2.6	-		3.3	3.0	-
307	Triple saut périlleux et demi renversé			3.4	-				-				-
312	Saut périlleux renversé pris au vol	-	2.0	1.9	-	-	1.9	1.8	-	-	1.8	1.7	-
313	Saut pér. et demi renversé pris au vol	-	2.5	2.2	-	-	2.5	2.2	-	-	2.6	2.3	-
Plongeurs retournés		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
401	Plongeon retourné	1.7	1.4	1.3	-	1.7	1.4	1.3	-	1.8	1.5	1.4	-
402	Saut périlleux retourné	1.9	1.6	1.5	-	1.8	1.5	1.4	-	2.0	1.7	1.6	-
403	Saut périlleux et demi retourné		2.0	1.8	-		2.1	1.9	-		2.4	2.2	-
404	Double saut périlleux retourné		2.6	2.4	-		2.6	2.4	-		3.0	2.8	-
405	Double saut périlleux et demi retourné		2.8	2.5	-		3.0	2.7	-		3.4	3.1	-
407	Triple saut périlleux et demi retourné		3.5	3.2	-			3.4	-				-
412	Saut périlleux retourné pris au vol	-	2.0	1.9	-	-	1.9	1.8	-	-	2.1	2.0	-
413	Saut pér. et demi retourné pris au vol	-	2.5	2.3	-	-		2.4	-	-	2.9	2.7	-
Tire-bouchons		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
5111	Demi tire-bouchon avant	2.0	1.9	1.8	-	2.0	1.9	1.8	-	1.8	1.7	1.6	-
5112	Tire-bouchon avant	2.2	2.1		-	2.2	2.1		-	2.0	1.9		-
5121	Saut périlleux avant + ½ tire-bouchon	-	-	-	1.9	-	-	-	1.8	-	-	-	1.7
5122	Saut périlleux avant + 1 tire-bouchon	-	-	-	2.1	-	-	-	2.0	-	-	-	1.9
5124	Saut périlleux avant + 2 tire-bouchons	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4	-	-	-	2.3
5131	Saut pér. et demi avant + ½ tire-bouchon	-	-	-	1.9	-	-	-	1.9	-	-	-	2.0
5132	Saut pér. et demi avant + 1 tire-bouchon	-	-	-	2.1	-	-	-	2.1	-	-	-	2.2
5134	Saut périlleux et demi avant + 2 t.b.	-	-	-	2.5	-	-	-	2.5	-	-	-	2.6
5136	Saut périlleux et demi avant + 3 t.b.	-	-	-	2.9	-	-	-	2.9	-	-	-	3.0
5138	Saut périlleux et demi avant + 4 t.b.	-	-	-	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.4
5152	Double saut pér. avant + 1 tire-bouchon	-	2.9	2.7	-	-	3.0	2.8	-	-	3.2	3.0	-
5154	Double saut pér. avant + 2 tire-bouchons	-	3.3	3.1	-	-	3.4	3.2	-	-	3.6	3.4	-
5172	Triple saut pér. avant + 1 tire-bouchon	-	3.6	3.3	-	-	3.7	3.4	-	-			-

Plateforme		10 mètre				7.5 mètre				5 mètre			
		droit	carpé	gr.pé	libre	droit	carpé	gr.pé	libre	droit	carpé	gr.pé	libre
Tire-bouchons (suite)		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
5211	Demi tire-bouchon arrière	2.0	1.9	1.8	-	2.0	1.9	1.8	-	1.8	1.7	1.6	-
5212	Tire-bouchon arrière	2.2			-	2.2			-	2.0			-
5221	Saut périlleux arrière + ½ tire-bouchon	-	-	-	1.9	-	-	-	1.8	-	-	-	1.7
5222	Saut périlleux arrière + 1 tire-bouchon	-	-	-	2.1	-	-	-	2.0	-	-	-	1.9
5223	Saut pér. arrière + 1 ½ tire-bouchons	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4	-	-	-	2.3
5225	Saut pér. arrière + 2 ½ tire-bouchons	-	-	-	2.9	-	-	-	2.8	-	-	-	2.7
5231	Saut périlleux et demi arrière + ½ t.b.	-	-	-	2.0	-	-	-	2.0	-	-	-	2.1
5233	Saut périlleux et demi arrière + 1 ½ t.b.	-	-	-	2.4	-	-	-	2.4	-	-	-	2.5
5235	Saut périlleux et demi arrière + 2 ½ t.b.	-	-	-	2.8	-	-	-	2.8	-	-	-	2.9
5237	Saut périlleux et demi arrière + 3 ½ t.b.	-	-	-	3.2	-	-	-	3.2	-	-	-	3.3
5239	Saut périlleux et demi arrière + 4 ½ t.b.	-	-	-	3.6	-	-	-	3.6	-	-	-	3.7
5251	Double saut périlleux arrière + ½ t.b.	-	2.6	2.4	-	-	2.7	2.5	-	-	2.9	2.7	-
5253	Double saut périlleux arrière + 1 ½ t.b.	-	3.4		-	-	3.5		-	-			-
5255	Double saut périlleux arrière + 2 ½ t.b.	-	3.8	3.6	-	-			-	-			-
5271	Triple saut périlleux arrière + ½ t.b.	-	3.2	2.9	-	-			-	-			-
5311	Plongeon renversé avec ½ tire-bouchon	2.1	1.9	1.9	-	2.1	2.0	1.9	-	1.9	1.8	1.7	-
5312	Plongeon renversé avec 1 tire-bouchon	2.3			-	2.3			-	2.1			-
5321	Saut périlleux renversé avec ½ t.b.	-	-	-	2.0	-	-	-	1.9	-	-	-	1.8
5322	Saut périlleux renversé avec 1 t.b.	-	-	-	2.2	-	-	-	2.1	-	-	-	2.0
5323	Saut périlleux renversé avec 1 ½ t.b.	-	-	-	2.6	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4
5325	Saut périlleux renversé avec 2 ½ t.b.	-	-	-	3.0	-	-	-	2.9	-	-	-	2.8
5331	Saut périlleux et demi + ½ tire-bouchon	-	-	-	2.1	-	-	-	2.1	-	-	-	2.2
5333	Saut périlleux et demi + 1 ½ t.b.	-	-	-	2.5	-	-	-	2.5	-	-	-	2.6
5335	Saut périlleux et demi + 2 ½ t.b.	-	-	-	2.9	-	-	-	2.9	-	-	-	3.0
5337	Saut périlleux et demi + 3 ½ t.b.	-	-	-	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.4
5339	Saut périlleux et demi + 4 ½ t.b.	-	-	-	3.7	-	-	-	3.7	-	-	-	
5351	Double saut périlleux et demi + ½ t.b.	-	2.6	2.4	-	-	2.7	2.5	-	-	2.9	2.7	-
5353	Double saut périlleux et demi + 1 ½ t.b.	-	3.4	3.2	-	-	3.5	3.3	-	-		3.5	-
5371	Triple saut périlleux et demi + ½ t.b.	-	3.3	2.9	-	-			-	-			-
5411	Plongeon retourné avec ½ tire-bouchon	1.9	1.6	1.5	-	1.9	1.6	1.5	-	2.0	1.7	1.6	-
5412	Plongeon retourné avec 1 tire-bouchon	2.1	1.8	1.7	-	2.1	1.8	1.7	-	2.2	1.9	1.8	-
5421	Saut périlleux retourné avec ½ t.b.	-	-	-	1.8	-	-	-	1.7	-	-	-	1.9
5422	Saut périlleux retourné avec 1 t.b.	-	-	-	2.0	-	-	-	1.9	-	-	-	2.1
5432	Saut périlleux et demi retourné + 1 t.b.	-	-	-	2.3	-	-	-	2.4	-	-	-	2.7
5434	Saut périlleux et demi retourné + 2 t.b.	-	-	-	2.7	-	-	-	2.8	-	-	-	3.1
5436	Saut périlleux et demi retourné + 3 t.b.	-	-	-	3.3	-	-	-		-	-	-	
*													
Plongeurs en équilibre		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
600	Plongeon en équilibre	1.6	-	-	-	1.6	-	-	-	1.5	-	-	-
611	Équilibre et chute avant	2.0	1.9	1.7	-	2.0	1.9	1.7	-	1.8	1.7	1.5	-
612	Équilibre et saut périlleux avant	2.0	1.9	1.7	-	1.9	1.8	1.6	-	1.8	1.7	1.5	-
614	Équilibre et double saut périlleux avant		2.4	2.1	-		2.3	2.0	-		2.5	2.2	-
616	Équilibre et triple saut périlleux avant		3.3	3.0	-				-				-
621	Équilibre et chute arrière	1.9	1.8	1.6	-	1.9	1.8	1.6	-	1.7	1.6	1.4	-
622	Équilibre et saut périlleux arrière	2.3	2.2	2.0	-	2.2	2.1	1.9	-	2.1	2.0	1.8	-
623	Équilibre et saut périlleux et demi arrière		2.2	1.9	-		2.2	1.9	-		2.3	2.0	-
624	Équilibre et double saut périlleux arrière	3.0	2.8	2.5	-	2.9	2.7	2.4	-	3.1	2.9	2.6	-
626	Équilibre et triple saut périlleux arrière		3.5	3.2	-		3.3	3.0	-			3.4	-
631	Équilibre et passage renversé	2.0	1.9	1.7	-	2.0	1.9	1.7	-	1.8	1.7	1.5	-
632	Équilibre et saut périlleux renversé		2.3	2.1	-		2.2	2.0	-		2.1	1.9	-
633	Équilibre et saut périlleux et demi renversé		2.3	2.0	-		2.8	2.0	-		2.4	2.1	-
634	Équilibre et double saut périlleux renversé		2.9	2.6	-			2.5	-		3.0	2.7	-
636	Équilibre et triple saut périlleux renversé			3.3	-			3.1	-				-
6122	Équilibre et saut périlleux avant + 1 t.b.	-	-	-	2.6	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4
6124	Équilibre et saut périlleux avant + 2 t.b.	-	-	-	2.9	-	-	-	2.8	-	-	-	2.7
6142	Équilibre et double saut pér. avant + 1 t.b.	-	3.4	3.1	-	-	3.3	3.0	-	-	3.5	3.2	-
6144	Équilibre et double saut pér. avant + 2 t.b.	-	3.7	3.4	-	-	3.6	3.3	-	-	3.8	3.5	-
6162	Équilibre et triple saut pér. Avant + 1 t.b.	-		3.8	-	-			-	-			-
6221	Équilibre et saut périlleux arrière + ½ t.b.	-	-	-	1.9	-	-	-	1.8	-	-	-	1.7
6241	Équilibre et double saut pér. arr. + ½ t.b.	-	2.7	2.4	-	-	2.6	2.3	-	-	2.8	2.5	-
6243	Équilibre et double saut pér. arr. + 1 ½ t.b.	-	-	-	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.3
6245	Équilibre et double saut pér. arr. + 2 ½ t.b.	-	-	-	3.6	-	-	-	3.5	-	-	-	3.7
6261	Équilibre et triple saut périlleux arr. + ½ t.b.	-	3.4	3.1	-	-	3.2	2.9	-	-	3.6	3.3	-

Annexe 5 au "Règlement de concours de plongeon"**FSN-TABLEAU DES COEFFICIENTS DE DIFFICULTÉS POUR DES PLONGEONS DE BASE**

(pas valable pour les championnats suisse)

Tremplin / Plateforme		1 mètre			3 mètre			5 mètre		
		droit	carpé	groupé	droit	carpé	groupé	droit	carpé	groupé
1100	Chandelle avant	1.0	1.2	1.1	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2
1101	Chute avant		1.0		1.2	1.1	1.1	1.3	1.1	1.2
1200	Chandelle arrière	1.1	1.3	1.2	1.2	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3
1201	Chute arrière	1.1		1.2	1.2		1.3	1.2	1.3	1.3
1511	Chute av. + ½ tire-bouchon				1.4			1.3		
1512	Chute av. + 1 tire-bouchon				1.6			1.5		
1521	Chute arr. + ½ tire-bouchon	1.4			1.3			1.4		
1522	Chute arr. + 1 tire-bouchon				1.5			1.4		
1523	Chute arr. + 1 ½ tire-bouchon				1.7			1.6		
5101	Chand. av. + ½ tire-bouchon	1.2	1.3		1.3	1.4		1.2	1.3	
5102	Chand. av. + 1 tire-bouchon	1.3	1.5		1.4	1.6		1.3	1.5	
5201	Chand. arr. + ½ tire-bouchon	1.2	1.3		1.3	1.4		1.2	1.3	
5202	Chand. arr. + 1 tire-bouchon	1.4	1.6		1.5	1.7		1.4	1.6	